

Klasik & Modern
İşıltılı

Katalog.

ESO Aydınlatma & Mühendislik



Endüstriyel



Dış Mekan



İç Mekan



Dekoratif

katalog 2025

ESO Aydınlatma & Mühendislik

Yenilik iyidir...

Bu ışıltılı dünyadan kendimizi alamıyoruz
Müşteri odaklı çalışmalarımız ile tüm
ürünlerimize eklemeler yaptık.

Klasik modellerimizin yanında evinize,
iş yerlerinize, bahçenize uygun yepyeni
ürünlerimizi sizler için yeniden tasarladık



ESO Aydınlatma 2025 Kataloğumuza
HOŞGELDİNİZ

Backlight Armatür



60X60 Backlight Panel Armatür

Kod / Code :	ESO BL001
Boyut / Dimensions	595mm, 595mm, 70mm
Güç / Power	30W - 50W
Lümen / Luminous	4.400lm
Etkinlik / Efficacy	110lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



30X30 Backlight Panel Armatür

Kod / Code :	ESO BL002
Boyut / Dimensions	295mm, 295mm, 70mm
Güç / Power	30W - 50W
Lümen / Luminous	4.400lm
Etkinlik / Efficacy	110lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



30X60 Backlight Panel Armatür

Kod / Code :	ESO BL003
Boyut / Dimensions	295mm, 595mm, 70mm
Güç / Power	30W - 50W
Lümen / Luminous	1.620lm
Etkinlik / Efficacy	110 lm/W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



60X60 Backlight Slim Panel Armatür

Kod / Code :	ESO BL004
Boyut / Dimensions	595mm, 595mm, 70mm
Güç / Power	30W - 50W
Lümen / Luminous	4.400lm
Etkinlik / Efficacy	110lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96

Downlight Armatür



Downlight Armatür

Kod / Code :	ESO DL004
Boyut / Dimensions	180mm, 70mm
Güç / Power	12W - 24W
Lümen / Luminous	2.760lm
Etkinlik / Efficacy	114 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Downlight Armatür

Kod / Code :	ESO DL005
Boyut / Dimensions	180mm, 70mm
Güç / Power	12W - 24W
Lümen / Luminous	2.760lm
Etkinlik / Efficacy	114 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Downlight Armatür

Kod / Code :	ESO DL001
Boyut / Dimensions	150mm, 30mm
Güç / Power	12W - 24W
Lümen / Luminous	2.760 lm
Etkinlik / Efficacy	115 lm/W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Downlight Armatür

Kod / Code :	ESO DL002
Boyut / Dimensions	180mm, 70mm
Güç / Power	12W - 24W
Lümen / Luminous	2.760 lm
Etkinlik / Efficacy	115 lm/W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Downlight Armatür

Kod / Code :	ESO DL003
Boyut / Dimensions	180mm, 70mm
Güç / Power	12W - 24W
Lümen / Luminous	3.000 lm
Etkinlik / Efficacy	125 lm/W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Downlight Armatür

Kod / Code :	ESO DL006
Boyut / Dimensions	100mm
Güç / Power	5W - 7W
Lümen / Luminous	610 lm
Etkinlik / Efficacy	88 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Downlight Armatür

Kod / Code :	ESO DL007
Boyut / Dimensions	110mm
Güç / Power	5W - 7W
Lümen / Luminous	610 lm
Etkinlik / Efficacy	88 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96

Linear Armatür



Linear Armatür

Kod / Code :	ESO LNA001
Boyut / Dimensions	11600mm, 80mm, 40mm
Güç / Power	36W
Lümen / Luminous	4.500 lm
Etkinlik / Efficacy	125 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96




Linear Armatür

Kod / Code :	ESO LNA002
Boyut / Dimensions	11600mm, 85mm, 85mm
Güç / Power	36W, 72W
Lümen / Luminous	4.500 lm
Etkinlik / Efficacy	125 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Linear Armatür

Kod / Code :	ESO LNA003
Boyut / Dimensions	11600mm, 85mm, 65mm
Güç / Power	18W, 36W
Lümen / Luminous	4.500 lm
Etkinlik / Efficacy	125 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Linear Armatür

Kod / Code :	ESO LNA004
Boyut / Dimensions	1160mm, 55mm, 70mm
Güç / Power	18W, 72W
Lümen / Luminous	9000 lm
Etkinlik / Efficacy	125 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96




Dış Mekan Aydınlatma



Dış Mekan Armatür

Kod / Code :	ESO DMA004
Boyut / Dimensions	120mm, 175mm
Güç / Power	12W - 15W
Lümen / Luminous	1,800 lm
Etkinlik / Efficacy	120 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Dış Mekan Armatür

Kod / Code :	ESO DMA005
Boyut / Dimensions	160mm, 160mm
Güç / Power	12W
Lümen / Luminous	960 lm
Etkinlik / Efficacy	80 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Dış Mekan Armatür

Kod / Code :	ESO DMA006
Boyut / Dimensions	160mm, 160mm
Güç / Power	12W
Lümen / Luminous	960 lm
Etkinlik / Efficacy	80 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Dış Mekan Armatür

Kod / Code :	ESO DMA007
Boyut / Dimensions	108mm, 400mm
Güç / Power	12W
Lümen / Luminous	960 lm
Etkinlik / Efficacy	80 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Wallwasher

Kod / Code :	ESO DMA001
Boyut / Dimensions	1000mm
Güç / Power	30W, 72W
Lümen / Luminous	8,280 lm
Etkinlik / Efficacy	115 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Wallwasher

Kod / Code :	ESO DMA002
Boyut / Dimensions	1000mm
Güç / Power	30W, 72W
Lümen / Luminous	8,280 lm
Etkinlik / Efficacy	115 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Dış Mekan Armatür


Kod / Code :	ESO DMA003
Boyut / Dimensions	80mm, 750mm
Güç / Power	12W - 15W
Lümen / Luminous	1,800 lm
Etkinlik / Efficacy	120 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96

Linear Sıva Üstü Armatür



Linear Sıva Üstü Armatür

Kod / Code :	ESO LSU003
Boyut / Dimensions	50mm, 1000mm, 73mm
Güç / Power	40W
Lümen / Luminous	4800 lm
Etkinlik / Efficacy	120 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Linear Sıva Üstü Armatür

Kod / Code :	ESO LSU004
Boyut / Dimensions	600mm, 350mm, 60mm
Güç / Power	40W
Lümen / Luminous	4800 lm
Etkinlik / Efficacy	120 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96




Linear Sıva Üstü Armatür

Kod / Code :	ESO LSU001
Boyut / Dimensions	650mm, 300mm
Güç / Power	26W
Lümen / Luminous	3120 lm
Etkinlik / Efficacy	120 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Linear Sıva Üstü Armatür

Kod / Code :	ESO LSU002
Boyut / Dimensions	675mm, 575mm
Güç / Power	40W
Lümen / Luminous	4800 lm
Etkinlik / Efficacy	120 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Linear Sıva Üstü Armatür

Kod / Code :	ESO LSU005
Boyut / Dimensions	1000mm, 100mm, 60mm
Güç / Power	35W
Lümen / Luminous	4600 lm
Etkinlik / Efficacy	120 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Linear Sıva Üstü Armatür

Kod / Code :	ESO LSU006
Boyut / Dimensions	476mm, 530mm, 60mm
Güç / Power	33W
Lümen / Luminous	3960 lm
Etkinlik / Efficacy	120 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Linear Siva Üstü Armatür

Kod / Code :	ESO LSU007
Boyut / Dimensions	700mm, 700mm, 60mm
Güç / Power	50W
Lümen / Luminous	6000 lm
Etkinlik / Efficacy	120 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Linear Siva Üstü Armatür

Kod / Code :	ESO LSU008
Boyut / Dimensions	50mm, 73mm, 1000mm
Güç / Power	40W
Lümen / Luminous	4800 lm
Etkinlik / Efficacy	120 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Linear Siva Üstü Armatür

Kod / Code :	ESO LSU011
Boyut / Dimensions	700mm, 700mm, 60mm
Güç / Power	50W
Lümen / Luminous	6000 lm
Etkinlik / Efficacy	120 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Linear Siva Üstü Armatür

Kod / Code :	ESO LSU012
Boyut / Dimensions	600mm, 600mm, 48mm
Güç / Power	42W
Lümen / Luminous	5040 lm
Etkinlik / Efficacy	120 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Linear Siva Üstü Armatür

Kod / Code :	ESO LSU009
Boyut / Dimensions	50mm, 73mm, 1000mm
Güç / Power	40W
Lümen / Luminous	4800 lm
Etkinlik / Efficacy	120 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Linear Siva Üstü Armatür

Kod / Code :	ESO LSU010
Boyut / Dimensions	40mm, 1200mm, 80mm
Güç / Power	40W
Lümen / Luminous	4000 lm
Etkinlik / Efficacy	100 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Linear Siva Üstü Armatür

Kod / Code :	ESO LSU013
Boyut / Dimensions	600mm, 600mm, 48mm
Güç / Power	42W
Lümen / Luminous	5040 lm
Etkinlik / Efficacy	120 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Linear Siva Üstü Armatür

Kod / Code :	ESO LSU014
Boyut / Dimensions	600mm, 600mm, 48mm
Güç / Power	42W
Lümen / Luminous	5040 lm
Etkinlik / Efficacy	120 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96





Sınırlarımızı zorluyoruz...

Yeteneklerimiz kataloğumuz ile sınırlı değildir !

Yer, mekan ve ihtiyaçlarınızın çeşitliliğine göre ürünlerimizi tekrar tasarlayıp ölçeklendirebiliriz.

PROJEKTÖR




Projektör

Kod / Code :	ESO PR001
Boyut / Dimensions	480mm, 240mm
Güç / Power	400W
Lümen / Luminous	3600 lm
Etkinlik / Efficacy	90 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Projektör

Kod / Code :	ESO PR002
Boyut / Dimensions	340mm, 280mm
Güç / Power	400W
Lümen / Luminous	3600 lm
Etkinlik / Efficacy	90 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96





RaySpot

Kod / Code :	ESO RS001
Boyut / Dimensions	198mm, 165mm, 98mm
Güç / Power	12W - 36W
Lümen / Luminous	4180 lm
Etkinlik / Efficacy	110 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



RaySpot

Kod / Code :	ESO RS002
Boyut / Dimensions	90mm, 105mm, 180mm
Güç / Power	12W - 24W
Lümen / Luminous	2640 lm
Etkinlik / Efficacy	110 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



RaySpot

Kod / Code :	ESO RS005
Boyut / Dimensions	180mm, 145mm, 150mm
Güç / Power	12W - 38W
Lümen / Luminous	4180 lm
Etkinlik / Efficacy	110 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



RaySpot

Kod / Code :	ESO RS006
Boyut / Dimensions	145mm, 160mm
Güç / Power	12W - 24W
Lümen / Luminous	2640 lm
Etkinlik / Efficacy	110 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96

RAY SPOT



RaySpot

Kod / Code :	ESO RS003
Boyut / Dimensions	90mm, 105mm, 180mm
Güç / Power	12W - 24W
Lümen / Luminous	2640 lm
Etkinlik / Efficacy	110 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



RaySpot

Kod / Code :	ESO RS004
Boyut / Dimensions	90mm, 105mm, 180mm
Güç / Power	12W - 24W
Lümen / Luminous	2640 lm
Etkinlik / Efficacy	110 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



RaySpot


Kod / Code :	ESO RS007
Boyut / Dimensions	120mm, 140mm, 225mm
Güç / Power	12W - 38W
Lümen / Luminous	4180 lm
Etkinlik / Efficacy	110 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



RaySpot

Kod / Code :	ESO RS008
Boyut / Dimensions	120mm, 140mm, 225mm
Güç / Power	12W - 38W
Lümen / Luminous	4180 lm
Etkinlik / Efficacy	110 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96

Magnet Profil



Magnet

Kod / Code :	ESO MGN001
Boyut / Dimensions	
Güç / Power	24W
Lümen / Luminous	1790 lm
Etkinlik / Efficacy	75 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Magnet

Kod / Code :	ESO MGN002
Boyut / Dimensions	312mm, 22mm
Güç / Power	24W
Lümen / Luminous	1790 lm
Etkinlik / Efficacy	75 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Magnet

Kod / Code :	ESO MGN003
Boyut / Dimensions	800mm, 35mm
Güç / Power	6W
Lümen / Luminous	390 lm
Etkinlik / Efficacy	65 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Magnet

Kod / Code :	ESO MGN004
Boyut / Dimensions	300mm, 60mm
Güç / Power	10W
Lümen / Luminous	390 lm
Etkinlik / Efficacy	65 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96

Sıva Altı Armatür



Sıva Altı Armatür	
Kod / Code :	ESO MGN004
Boyut / Dimensions	500mm, 110mm
Güç / Power	60W
Lümen / Luminous	6600 lm
Etkinlik / Efficacy	110 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Sıva Altı Armatür	
Kod / Code :	ESO MGN008
Boyut / Dimensions	535mm, 205mm
Güç / Power	120W
Lümen / Luminous	14620 lm
Etkinlik / Efficacy	121 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Sıva Altı Armatür	
Kod / Code :	ESO MGN005
Boyut / Dimensions	1160mm, 77mm
Güç / Power	75W
Lümen / Luminous	9720 lm
Etkinlik / Efficacy	129 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Sıva Altı Armatür	
Kod / Code :	ESO MGN009
Boyut / Dimensions	535mm, 205mm
Güç / Power	120W
Lümen / Luminous	14620 lm
Etkinlik / Efficacy	121 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Sıva Altı Armatür	
Kod / Code :	ESO MGN006
Boyut / Dimensions	88mm, 88mm
Güç / Power	5W
Lümen / Luminous	350 lm
Etkinlik / Efficacy	70 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Sıva Altı Armatür	
Kod / Code :	ESO MGN010
Boyut / Dimensions	75mm, 100mm, 38W
Güç / Power	20W
Lümen / Luminous	2600 lm
Etkinlik / Efficacy	130 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Sıva Altı Armatür	
Kod / Code :	ESO MGN007
Boyut / Dimensions	535mm, 205mm
Güç / Power	120W
Lümen / Luminous	14620 lm
Etkinlik / Efficacy	121 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Sıva Altı Armatür	
Kod / Code :	ESO MGN011
Boyut / Dimensions	360mm, 180mm, 100W
Güç / Power	6480 lm
Lümen / Luminous	120 lm / W
Etkinlik / Efficacy	(2,200 - 6,500 K) RGB
Işık Rengi / Light Color	80-96
CRI	



Sıva Altı Armatür	
Kod / Code :	ESO SAA001
Boyut / Dimensions	174mm, 48mm
Güç / Power	10W
Lümen / Luminous	1080 lm
Etkinlik / Efficacy	108 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Sıva Altı Armatür	
Kod / Code :	ESO SAA002
Boyut / Dimensions	120mm, 120mm, 40mø
Güç / Power	20W
Lümen / Luminous	2800 lm
Etkinlik / Efficacy	140 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96




Sıva Altı Armatür	
Kod / Code :	ESO SAA003
Boyut / Dimensions	174mm, 48mm
Güç / Power	10W
Lümen / Luminous	1080 lm
Etkinlik / Efficacy	108 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96

Aplik




Aplik	
Kod / Code :	ESO APL004
Boyut / Dimensions	298mm, 120mm, 50mm
Güç / Power	9W
Lümen / Luminous	910 lm
Etkinlik / Efficacy	101 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Aplik	
Kod / Code :	ESO APL005
Boyut / Dimensions	300mm, 48mm, 50mm
Güç / Power	9W
Lümen / Luminous	910 lm
Etkinlik / Efficacy	101 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Aplik	
Kod / Code :	ESO APL006
Boyut / Dimensions	150mm, 85mm, 45mm
Güç / Power	12W
Lümen / Luminous	820 lm
Etkinlik / Efficacy	60 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Aplik	
Kod / Code :	ESO APL007
Boyut / Dimensions	150mm, 85mm, 45mm
Güç / Power	10W
Lümen / Luminous	600 lm
Etkinlik / Efficacy	60 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Aplik	
Kod / Code :	ESO APL008
Boyut / Dimensions	350mm, 150mm, 150mm
Güç / Power	6W
Lümen / Luminous	540 lm
Etkinlik / Efficacy	90 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Aplik	
Kod / Code :	ESO APL009
Boyut / Dimensions	305mm, 80mm, 120mm
Güç / Power	6W
Lümen / Luminous	540 lm
Etkinlik / Efficacy	90 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Downlight Armatür	
Kod / Code :	ESO DL001
Boyut / Dimensions	150mm, 30mm
Güç / Power	12W - 24W
Lümen / Luminous	2,760 lm
Etkinlik / Efficacy	115 lm/W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Downlight Armatür	
Kod / Code :	ESO DL002
Boyut / Dimensions	180mm, 70mm
Güç / Power	12W - 24W
Lümen / Luminous	2,760 lm
Etkinlik / Efficacy	115 lm/W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Downlight Armatür	
Kod / Code :	ESO DL003
Boyut / Dimensions	180mm, 70mm
Güç / Power	12W - 24W
Lümen / Luminous	3,000 lm
Etkinlik / Efficacy	125 lm/W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96

Yol ve Cadde Armatürü



Bollard

Kod / Code :	ESO BOL001
Boyut / Dimensions	100mm, 100mm, 600mm
Güç / Power	5W, 12w
Lümen / Luminous	1200 lm
Etkinlik / Efficacy	100 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Bollard

Kod / Code :	ESO BOL002
Boyut / Dimensions	100mm, 100mm, 800mm
Güç / Power	10W, 20w
Lümen / Luminous	2000 lm
Etkinlik / Efficacy	100 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Bollard

Kod / Code :	ESO BOL003
Boyut / Dimensions	50mm, 100mm, 80mm
Güç / Power	12W, 21w
Lümen / Luminous	2100 lm
Etkinlik / Efficacy	100 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Yol ve Cadde

Kod / Code :	ESO YC001
Boyut / Dimensions	605mm, 278mm
Güç / Power	100W, 250w
Lümen / Luminous	32500 lm
Etkinlik / Efficacy	130 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Yol ve Cadde

Kod / Code :	ESO YC002
Boyut / Dimensions	605mm, 278mm
Güç / Power	100W, 250w
Lümen / Luminous	32500 lm
Etkinlik / Efficacy	130 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Bollard

Kod / Code :	ESO BOL004
Boyut / Dimensions	50mm, 100mm, 600mm
Güç / Power	12W, 21w
Lümen / Luminous	2100 lm
Etkinlik / Efficacy	100 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Bollard

Kod / Code :	ESO BOL005
Boyut / Dimensions	50mm, 100mm, 3000mm
Güç / Power	50W, 100w
Lümen / Luminous	10000 lm
Etkinlik / Efficacy	100 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Bollard

Kod / Code :	ESO BOL006
Boyut / Dimensions	50mm, 100mm, 3000mm
Güç / Power	50W, 100w
Lümen / Luminous	10000 lm
Etkinlik / Efficacy	100 lm / W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



ENDÜSTRİYEL



Endüstriyel

Kod / Code :	ESO END001
Boyut / Dimensions	610mm, 85mm, 55mm
Güç / Power	35W - 100W
Lümen / Luminous	4500lm
Etkinlik / Efficacy	130 lm/W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Endüstriyel

Kod / Code :	ESO END002
Boyut / Dimensions	116mm, 1700mm, 63mm
Güç / Power	54W - 100W
Lümen / Luminous	14000lm
Etkinlik / Efficacy	140 lm/W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Endüstriyel

Kod / Code :	ESO END003
Boyut / Dimensions	62mm, 1700mm, 63mm
Güç / Power	54W - 100W
Lümen / Luminous	14000lm
Etkinlik / Efficacy	140 lm/W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Endüstriyel

Kod / Code :	ESO END004
Boyut / Dimensions	100mm, 1200mm, 60mm
Güç / Power	54W - 100W
Lümen / Luminous	14000lm
Etkinlik / Efficacy	140 lm/W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96

Masa Lambası



Masa Lambası

Kod / Code :	ESO ML001
Boyut / Dimensions	100mm, 280mm, 100mm
Güç / Power	6W
Lümen / Luminous	480 lm
Etkinlik / Efficacy	80 lm/W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Masa Lambası

Kod / Code :	ESO ML002
Boyut / Dimensions	120mm, 325mm, 120mm
Güç / Power	6W
Lümen / Luminous	480 lm
Etkinlik / Efficacy	80 lm/W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Masa Lambası

Kod / Code :	ESO ML003
Boyut / Dimensions	120mm, 325mm, 150mm
Güç / Power	6W
Lümen / Luminous	480 lm
Etkinlik / Efficacy	80 lm/W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96



Masa Lambası

Kod / Code :	ESO ML004
Boyut / Dimensions	120mm, 300mm, 150mm
Güç / Power	6W
Lümen / Luminous	480 lm
Etkinlik / Efficacy	80 lm/W
Işık Rengi / Light Color	(2,200 - 6,500 K) RGB
CRI	80-96

